

MAQUINARIA

NEW BRIO TOUCH

Características:

- Interface de usuario: Touch screen 13.3"
- Hardware: New CPU board (mismo que Concerto)
- Software: Mismo que Concerto
- N° contenedores de soluble: 5 (24V mixing technology)
- Conexión: WiFi; Ethernet; Bluetooth
- Gestión de la batería: Completa
- Mueble bajo: Marco de metal, más robusto.



Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Profundidad con puerta abierta mm	Peso	Voltaje	Potencia nominal
600	760-1560	660	1160	77 k	220-240 V	1750 W

MAQUINARIA

BRIO UP CÁPSULA

Características:

Interfaz de usuario	 14 selecciones: café y bebidas solubles
Capacidad	 240 cápsulas - 300 tazas
Soluble	 4 bebidas

Datos técnicos:

- Gestión de las cápsulas: sistema automático de tolva con cápsulas Lavazza BLUE.
- Selecciones: espresso en cápsula, 4 bebidas solubles, azúcar, tazas, paletinas y agua caliente.

Opciones:

- Posible conexión a sistemas de pago. Sistema de autoabastecimiento con contenedor de agua de 20 litros disponible y descalcificador de agua.
- "Brio UP" se puede montar en su propio armario.



Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Profundidad con puerta abierta mm	Peso	Voltaje	Potencia nominal
540	760-1560	605	1000	65 k	220-240 V	1300 W

MAQUINARIA

CONCERTO X2

Características:

Interfaz de usuario	 18 selecciones con led teclado capacitivo iluminado
Capacidad	 240 cápsulas - 500 tazas
Soluble	 4 bebidas

Datos técnicos:

- Gestión de las cápsulas: 1 sistema automático de tolva con dosis única Lavazza BLUE cápsulas + 1 sistema de grano (capacidad 8 L; alrededor r de 3 kg).
- Cada sistema suministra una unidad dedicada de espresso garantizando la posibilidad de dispensar dos tipos de café.
- Selecciones: cápsulas espresso, granos de café, 4 bebidas solubles, azúcar, tazas y paletinas.
- Teclado capacitivo iluminado con dos presets para el azúcar.
- 2 paneles fotográficos retroiluminados.

Opciones:

- Sistema de autoabastecimiento de agua por doble tanque de 20 litros cada uno.
- Zona de entrega iluminada + kit de fotocélula.
- Conexión a sistemas de pago o a un modem GSM para gestión remota (EVATDTS 6.1).



Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Profundidad con puerta abierta mm	Peso	Voltaje	Potencia nominal
600	1700	740	-	130 k	220-240 V	2500 W

MAQUINARIA

CONCERTO TOUCH X2

Características

Interface de usuario



26 selecciones: 16 café y 10 solubles

Capacidad



220 cápsulas - 490 vasos

Soluble



4 bandejas

Datos técnicos

- Gestión de cápsulas: 1 sistema de tolva automática con cápsulas monodosis Lavazza BLUE + 1 sistema de granos (capacidad 6 L; aprox. 3,1 kg). Cada sistema alimenta una unidad de espresso dedicada, lo que garantiza la posibilidad de dispensar dos tipos de café diferentes.
- Diseño: cápsula de espresso, granos de café, 4 bebidas instantáneas, azúcar, tazas y agitadores
- 26 selecciones con pantalla táctil de 13,3" full HD
- Posibilidad de personalizar recetas
- 2 paneles fotográficos retroiluminados

Opciones:

- Predisposición para kit de 2 jarabes
- Predisposición para kit de autoabastecimiento con 1 ó 2 depósitos de agua de 20 litros cada uno
- Kit iluminación zona parto + fotocélula
- Preparada para conexión con sistemas de pago y módulos de telemetría disponibles en el mercado



Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Profundidad con puerta abierta mm	Peso	Voltaje	Potencia nominal
600	1700	740	-	130 k	220-240 V	2500 W

MAQUINARIA

CANTO X2

Características

Interfaz de usuario

 20 selecciones: café y bebidas solubles

Capacidad

 650 tazas

 280 cápsulas BLUE

 4 kg

Soluble

 5 bebidas

Datos técnicos:

- Capacidad: 280 cápsulas - 650 tazas.
- Gestión de la cápsula: 1 sistema automático de tolva con dosis única. Lavazza BLUE cápsulas + 1 sistema de grano (capacidad 12 l; alrededor de 4,1 kg.) Cada sistema suministra una unidad dedicada de espresso, garantizando la posibilidad de dispensar dos tipos diferentes de café.
- Diseño: espresso en cápsula, granos de café, 5 bebidas solubles, azúcar, tazas y paletinas.
- 2 paneles fotográficos retroiluminados.
- Zona de entrega iluminada.
- 2 preselecciones (sugar) con etiquetas retroiluminadas.

Opciones:

- Sistema de autoabastecimiento de agua por doble tanque de 20 litros cada uno.
- Interruptor de la puerta.
- Kit de pantalla gráfica.
- Conexión a sistemas de pago o a un modem GSM para gestión remota.



Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Profundidad con puerta abierta mm	Peso	Voltaje	Potencia nominal
650	1830	760	1000	170 k	220-240 V	1300 W

MAQUINARIA

CANTO TOUCH X2

Características:

- Interfaz de usuario  16 selecciones: café y bebidas solubles
- Capacidad  **280** cápsulas - **650** tazas (Ø 70-71 mm)
+ **300** tazas (Ø 57,5 mm)
- Soluble  5 bebidas

Datos técnicos:

- Gestión de la cápsula: 1 sistema automático de tolva con dosis única Lavazza BLUE cápsulas + 1 sistema de grano (capacidad 12 l; alrededor de 4,1 kg). Cada sistema suministra una unidad dedicada de espresso, garantizando la posibilidad de dispensar dos tipos de café.
- Selecciones: espresso en cápsulas, café en grano, 5 bebidas solubles, azúcar, tazas y paletinas.
- Max. 4 presets: café, azúcar, leche y chocolate.
- 16 idiomas disponibles
- Menú de selección del teclado para discapacitados.
- 2 altavoces frontales.
- Sensor de movimiento por infrarrojos.
- 2 paneles fotográficos retroiluminados.
- Zona de entrega iluminada.

Opciones:

- Sistema de autoabastecimiento de agua por doble tanque de 20 litros cada uno.
- Interruptor de la puerta.
- Kit de pantalla gráfica.
- Conexión a sistemas de pago o a un modem GSM para gestión remota.



Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Profundidad con puerta abierta mm	Peso	Voltaje	Potencia nominal
650	1830	760	-	176 k	220-240 V	2660 W

MAQUINARIA

MAESTRO TOUCH X2

Características:

Interfaz de usuario  20 selecciones (+2 de azúcar): café y bebidas solubles

Capacidad  **650** Tazas (70-71Ø)

 **280** Cápsulas BLUE

 **4,2** kg aprox.

Soluble  5 bebidas

Datos técnicos

- Gestión de cápsulas: 1 sistema de tolva automática con cápsulas monodosis Lavazza BLUE + 1 sistema de granos (aprox. 4,2 kg). Cada sistema alimenta una unidad de espresso dedicada, lo que garantiza la posibilidad de dispensar dos tipos de café diferentes.
- Composición: espresso en cápsula, café en grano, 5 bebidas solubles, azúcar, vasos y agitadores.
- 2 paneles fotográficos retroiluminados.
- Iluminación del área de entrega.
- Sistema de abastecimiento de agua con 2 depósitos de agua de 20 litros cada uno (opcionales).
- Conexión a sistemas de pago oa un módem GSM para gestión remota.
- Kit Fotocélula



Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Profundidad con puerta abierta mm	Peso	Voltaje	Potencia nominal
650	1830	760	-	170 k	220-240 V	2660 W

MAQUINARIA

VISIBILIDAD

Personalización de otros modelos de máquina

Disponible diseño de visibilidad **Vending Blue** y **BIO-Organic**, para otros modelos de máquina no Lavazza.

